





Karta Produktu

Nazwa:	Rozdzielnica elektryczna Partnersite z oświetleniem, seria Rental	
Model:	ERB 32R3	
Numer Artykułu:	17080	



Charakterystyka:

Model:	ERB 32R3
Numer artykułu	17006
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	230/400V AC 50Hz
Wyjście	CEE 400V 5p 32A – 2szt GS 250V 16A – 4szt 
Zasilanie	2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5p 400V 
Zabezpieczenia	RCD 40A/4/0,03A typ A - 1szt MCB 32A 3p-C- 1 szt MCB 16A 1p-C - 2 szt
Długość przewodu w m	2
Wysokość rozdzielnicy	60cm
Waga	10kg
Oświetlenie LED SMD	LED SMD 20W, 1800Lm MCB 1A 1p-B – 1szt
IP	54

Rozdzielnice elektryczne model Partnersite ERB 32R3 Jest opracowana dla firm wynajmujących sprzęt budowlany. Gniazda trójfazowe są zabezpieczone metalową osłoną, która uniemożliwia wyrwanie w trakcie intensywnego użytkowania.



Plastikowa obudowa jest osłonięta kotnierzem metalowym, który uniemożliwia wyrwanie gniazd trójfazowych

Naświetlacz Partnersite LED SMD LLC020A z szybą ochronną z grubego 8mm poliwęglanu jest podłączony do zasilania wejściowego. Od razu sygnalizuje, że do rozdzielnic jest podawane napięcie. Dodatkowo oświetla obszar wokół rozdzielnic poprawiając bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac. Istnieje możliwość wyłączenia oświetlenia.




Stojak z metalowych profili osłania rozdzielnicę przed uszkodzeniami.

Wyjątkowa konstrukcja stojaka pozwala na ustawienie rozdzielnic na miękkim podłożu.

Zastosowano zabezpieczenia firmy Kanlux. W rozdzielnicach zastosowano moduł różnicowoprądowy RCD typ A



Producentem osprzętu siłowego jest Grupa PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii lub SEZ z siedzibą w Słowacji





Deklaracja zgodności/EU-Declaration of Conformity

Producent / Manufacturer:

Partnersite Sp. z o.o.

Ul. Kopanina 28/32 lokal 133a, 60-105 Poznan, Poland

NIP: 779 242 15 47

Deklaruje, że wyroby: / Declare, that the products:

Rozdzielnice elektryczne/Power distribution centers Typ /Type :

ESP16AW, ESP32AW, ERB32AWR2, ERB32E1, ERB32E3, ERB32E3L

ERB32AWS1, ERB32AWS2, ERB32AWS3, ERB32AWS3L, ERB32R1, ERB32R3, ERB32R4, ERB32R3L

ERB63AWN1, ERB63AWN1L, ERB63AWNp, ERB63R, ERB63RL

Konstrukcja i wykonanie rozdzielnic elektrycznych jest zgodne z postanowieniami dyrektyw:

The above mentioned power distribution centers are produced according to the following directives:

2014/35/UE

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC

Spełnia normy/According norms:

EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

Prezes zarządu/Chairman

Józef Buczkowski

Poznań, 09.05.2024

Partnersite Sp. z o.o.
ul. Kopanina 28/32 lokal 133a
60-105 Poznań, Poland
NIP: 779 242 15 47 REGON: 302714800
Tel: +48 505 383 892